

Todo para tu clínica
en un solo lugar

Catálogo Deiko

Índice

ANESTESIA	03
CIRUGÍA	10
INFUSIÓN E INYECCIÓN	28
EXAMINACIÓN Y DIAGNÓSTICO	32
LIMPIEZA DENTAL	46
RADIOLOGÍA	49
FLUOROSCOPIA Y ENDOSCOPIA	53
TERAPIA LÁSER	55
ESTÉTICA	62
MOBILIARIO	69
PRUEBAS RÁPIDAS	78

*Productos sobre pedido.

Anestesia



Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

Máquina de Anestesia TA80



SKU: ABTA80V

Nuestra Nueva máquina de Anestesia ha sido diseñada pensando en la comodidad y seguridad de tus pacientes.

Además, el ventilador incorporado, asegura una respiración controlada y estable, mientras que el sistema de anestesia ofrece precisión y control en la administración de medicamentos.

También, cuenta con un monitor que proporciona información vital en tiempo real, permitiendo una supervisión continua del estado del paciente.

Simplifica tus operaciones quirúrgicas con nuestra **Máquina de Anestesia TA 80.**

¡Eleva el estándar de cuidado veterinario con este imprescindible equipo en tu clínica!

Máquina de Anestesia DKO 650

La manera de realizar anestesia veterinaria más segura, sencilla y sin preocupaciones es con la **DKO 650**.

- Aplicable en perros, gatos, cerdos, monos, roedores, reptiles, aves, etc.

Vaporización de alta precisión. Dos presentaciones: Rango de concentración 0-5vol% (isoflurano), 0-8vol% (Sevoflurano)

Temperatura de trabajo:
10-35c.

Switch de circuito.

Válvula APL de Oclusión Rápida.
(Simplifica la ventilación y garantiza la seguridad alveolar con límite de presión de 30cmH20).

SKU: IHR9930019300

SKU: IHR9020309000

Consumibles:

- Cal sodada
- Circuitos
- Canister de desechos



Kit de Mascarilla de Anestesia



Mascarilla de plástico transparente. El diámetro varía, según la medida set de 6 piezas.

ABTAVAMS6

Máscara anestesia pequeño (felino) 22mm 24 mm 1pz

Máscara anestesia mediano (felino) 30mm 29 mm 1pz

Máscara anestesia grande (felino) 33mm 35mm 1pz

Máscara anestesia pequeño (canino) 30mm 37mm 1pz

Máscara anestesia mediano (canino) 42mm 97mm 1pz

Máscara anestesia grande (canino) 54mm 121mm 1pz

KitRack +6 mascarillas de Anestesia



Rack de acero inoxidable con una capacidad de 6 mascarillas de anestesia con 6 medidas diferentes.

Dimensiones:

52 cm de largo x 10 cm de ancho

RANESTDKO

Rack para mascarillas de anestesia
(Medidas: 50 cm largo, 10 cm ancho)



Bolsa de Respiración

Las bolsas de respiración juegan un papel de amortiguador en los equipos de anestesia con sistema de circulación cerrado.

ABTA-BSML Bolsa de Respiración reutilizable 0.5L

ABTA-BS1L Bolsa de Respiración Reutilizable 1.0L

ABTA-BS2L Bolsa de Respiración Reutilizable 2.0L

ABTA-BS3L Bolsa de Respiración Reutilizable 3.0L

Tubos endotraqueales

Muy fuerte y calidad durable.
PVC Transparente.
Con línea de radio transparente opaca, visible en radiografías y embalaje individual estéril.

Medidas de 2.0mm hasta 10.0mm con intermedios.

ABTAETTWC2: Tubo 2.0mm
ABTAETTWC2M: Tubo 2.5mm
ABTAETTWC3: Tubo 3.0mm
ABTAETTWC3M: Tubo 3.5mm
ABTAETTWC4: Tubo 4.0mm
ABTAETTWC4M: Tubo 4.5mm

ABTATETWC5: Tubo 5.5 mm
ABTATETWC5m: Tubo 5.5 mm
ABTATETWC6: Tubo 6.5 mm
ABTATETWC6m: Tubo 6.5 mm
ABTATETWC7: Tubo 7.5 mm
ABTATETWC7m: Tubo 7.5 mm
ABTATETWC8: Tubo 8.5 mm
ABTATETWC2m:-10 Tubo 8.5 mm
ABTATETWC9: Tubo 9.5 mm
ABTATETWC9m: Tubo 9.5 mm



Concentrador de oxígeno

Diseñado para un caudal de 0-5 L/minuto y concentración de oxígeno del 93% (+/- 3%) y viene con alarmas por fallo de alimentación, alta y baja presión, baja pureza de oxígeno y bajo caudal.

SKU: - ABJAY5AV

Kit de Rack + 17 Tubos Endotraqueales

- Rack de acero inoxidable con una capacidad de 17 tubos endotraqueales para diferentes medidas.
- Rack de acero inoxidable + 17 tubos endotraqueales.

60 cm de largo x 10 m de ancho

RTUBENDODKO: Rack de acero inoxidable + 17 tubos endotraqueales.



Dispositivo Supraglóticos

Los dispositivos son los primeros veterinarios específicos por especie y se utilizan actualmente en todo el mundo con gatos y conejos.

Se adaptan a una amplia variedad de procedimientos, incluyendo las intervenciones dentales.

Dispositivo Supraglótico Gato

Tamaño	Peso ideal del gato
C0	0,5 - 1 kg
C1	1 - 2 kg
C2	1,5 - 3,5 kg
C3	3 - 5 kg
C4	4,5 - 6 kg
C5	+6 kg



Dispositivo Supraglótico Conejo

Tamaño	Peso ideal del conejo
R2	1 - 2 kg
R3	1,8 - 3 kg



Dispositivo Supraglótico Perro

Tamaño	Peso
D6	19-26 KG
D6	14-20 KG
D6	9-15 KG
D5	14-20 KG
D5	9-15 KG
D5	6-10 KG
D4	9-15 KG
D4	6-10 KG
D4	4-7 KG
D3	6-10 KG
D3	4-7 KG
D3	2-4 KG



ABTATTR2 Sonda Traqueal Para Conejo Talla 2
 ABTATTR3 Sonda Traqueal Para Conejo Talla 3
 ABTTTCAT1 Tubo Traqueal Gato Deiko Talla 1
 ABTTTCAT3 Tubo Traqueal Gato Deiko Talla 3
 ABTTDOG3 Tubo Traqueal Perro Deiko Talla 3
 ABTTDOG4 Tubo Traqueal Perro Deiko Talla 4
 ABTTDOG5 Tubo Traqueal Perro Deiko Talla 5
 ABTTDOG6 Tubo Traqueal Perro Deiko Talla

Cámara de Inducción de Anestesia

- Disponible en tres tamaños diferentes (chica, mediana y grande).
- Incluye bote de filtro de gas.
- Elaborado con material de acrílico.

IHR802-001133-00: Cámara chica
15cm x 10cm x 10cm

IHR802-001135-00: Cámara mediana
24cm x 12cm x 18cm

IHR802-001134-00: Cámara grande
40cm x 18cm x 25cm



Capnógrafo Veterinario

Capnógrafo compacto, alimentado por baterías, diseñado para la monitorización del CO₂ de animales, permitiendo visualizar una onda sin interferencia y al mismo tiempo una interpretación de los resultados.

Aplicación en medicina de emergencia, quirófano, unidad de cuidados intensivos (UCI), cuidados agudos a largo plazo, seguimiento de la colocación del tubo endotraqueal, etc.

- Respuesta rápida: tiempo de calentamiento corto y EtCO₂ en tiempo real.
- Forma de onda mostrada en 15 segundos.
- Diseño completamente sólido: larga vida útil en entornos desafiantes.
- Sistema de alarma audible y visual: para No Breath, Check adaptador Batería Baja, etCO y alarma RR 2.
- Batería de larga duración: hasta 10 horas de uso normal con dos pilas de litio AAA.
- Fácil de usar y mantener: sin calibración de rutina del usuario requerido.

SKU: ABCAPNOMETRYM1



Cirugía

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

Monitores Multiparámetros

Los monitores de signos vitales veterinarios nos aportan en tiempo real información del paciente tan importante como el ECG y la frecuencia cardíaca, el pulso, la temperatura corporal, etc.



ABT4: Monitor veterinario T4
(SpO2 + NIBP + TEMP)

ABT4EKIT: Monitor veterinario T4E
(SpO2 + NIBP + ETCO2)

ABM6S: Monitor veterinario M6S
(ECG + SpO2 + NIBP + TEMP)



*Este equipo NO incluye base.

	M6S	T4	T4E
SpO2	✓	✓	✓
Gráfica de SpO2	✓	✓	✓
BPM	✓	✓	✓
Temperatura	✓	✓	✗
NIBP	✓	✓	✓
ETCO2	✗	✗	✓
ECG	✓	✗	✗
Conexión a CPU	✓	✓	✓
Batería Recargable	✓	✓	✓
Personalización de Alarma	✓	✓	✓
Tiempo de Carga de Batería	6 hrs	6 hrs	6 hrs
Duración de Batería	6 hrs	8 hrs	8 hrs

Monitor PET PRO PREMIUM

Nuestro avanzado equipo de monitoreo: un dispositivo todo-en-uno que mide presión arterial, temperatura y oximetría.

Este equipo está especialmente diseñado para adaptarse tanto a los animales despiertos como sedados, ofreciendo mediciones precisas y confiables en cualquier estado fisiológico del paciente.

Su tecnología de punta garantiza un funcionamiento óptimo y fácil de manejar, lo que permite tomar decisiones informadas rápidamente.

Perfecto para cualquier entorno clínico, este equipo robusto y versátil es una herramienta esencial para el cuidado y manejo eficiente de salud animal, asegurando que cada paciente reciba la atención que merece. Ideal para veterinarios que buscan mejorar su capacidad diagnóstica con tecnología de vanguardia.

SKU: ABPETPROPRE



PET PRO PREMIUM

Especificaciones Técnicas



NIBP, SpO₂&TEMP

Monitor 3 en 1 diseñado para perros y gatos. Integra medición oscilométrica de presión arterial, SpO₂ y temperatura en un equipo portátil, intuitivo y preparado para consulta, hospitalización y quirófano.

Diseñado para medir con precisión

Usa algoritmos SAWAA y SAFD desarrollados para animales de compañía, permitiendo obtener mediciones rápidas y fiables incluso en pacientes despiertos o mínimamente sedados.

Datos Clave

Pantalla

IPS táctil de 4.3"

Presión arterial (NIBP)

Sistólica 40–270 mmHg ·
Diastólica 10–210 mmHg · MAP
20–300 mmHg · Precisión 3
mmHg ±2% de lectura

SpO₂

Rango 0–100% · Precisión ±2%
entre 70–100% · Ritmo de pulso
20–500 bpm

Temperatura

25–45 °C · Resolución 0.1 °C ·
Precisión 0.1 °C

Frecuencia cardiaca

25–300 bpm · Resolución 1 bpm ·
Precisión ±2 bpm o ±2% de la lectura

Uso y Conectividad

Medición silenciosa

Permite silenciar alarmas para reducir estímulos durante la toma de presión.

Bluetooth

Transfiere información a teléfono o tableta y facilita mediciones a distancia.

Peso

590 g con batería de litio. Fácil de transportar.

Dimensiones

15.9 × 12.7 × 13.3 cm

Recarga

7 horas

Ahorro de energía

Apagado tras 10 min de inactividad

Garantía

12 meses contra defectos de fábrica

SKU: ABPETPROPRE

FREEZEN 16G

Es la solución ideal para el tratamiento criogénico de lesiones cutáneas y tumores pequeños; es potente, preciso y práctico. Eliminando la necesidad de la anestesia.


Este aplicador de criocirugía, de alto rendimiento, permite un ahorro de óxido nitroso a alta presión, lo que le permite trabajar con una precisión milimétrica.

Características principales

- Diseño ergonómico para un control superior.
- La microtecnología de vanguardia garantiza un flujo de gas controlado.
- Larga vida útil del cartucho, con cartuchos de N2O de 16 g fáciles de cargar.
- Cuerpo de aluminio con aplicadores en materiales de calidad médica.
- Se proporciona con 3 aplicadores limpiables en autoclave.
- Apto para uso intensivo y variado.

Tipos de Lesiones

Adenoma, distiquiasis, Épulis, adenoma del párpado, disfunción de las glándulas de Meibomio, sarcoidosis, verrugas y otros tipos de lesiones, así como tumores benignos.



SKU: JCLFPU19

CRYOPROBE X+

CryoProbe X+ es el modelo más completo y de alto rendimiento de nuestra gama. Es apto para un uso intensivo y variado.

De todos los modelos de nuestra gama, este es el dispositivo preferido por los veterinarios.

Cartuchos

16 g de cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.

8 g de cartuchos de N2O: 1 caja contiene 24 piezas

Una vez insertado el cartucho, la presión permanecerá sin pérdida durante muchas semanas. Vida útil de 36 meses.

Almacenamiento a temperatura ambiente.

¿Qué tipos de lesiones?

Todas las lesiones benignas: Verrugas, queratosis actínica y seborreica, hemangioma, condiloma, verrugas plantares y más.

Sobre el procedimiento

No se requiere preparación especial.

El tratamiento se aplica durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación.

En áreas más grandes se requiere un movimiento circular o cruzado para incluir todo el tejido.



CRYOPROBE XP

CryoProbe XP es un modelo de alto rendimiento adecuado para un uso intensivo y variado. Gracias a sus aplicadores extremadamente precisos, se utiliza menos gas y el tiempo de flujo es mayor, para un mejor retorno de la inversión.

Cartuchos

16 g de cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.

8 g de cartuchos de N2O: 1 caja contiene 24 piezas

Una vez insertado el cartucho, la presión permanecerá sin pérdida durante muchas semanas. Vida útil de 36 meses.

Almacenamiento a temperatura ambiente.

¿Qué tipos de lesiones?

Todas las lesiones benignas: Verrugas, queratosis actínica y seborreica, hemangioma, condiloma, y más.

Sobre el procedimiento

No se requiere preparación especial.

El tratamiento se aplica durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación.

En áreas más grandes se requiere un movimiento circular o cruzado para incluir todo el tejido.

**JCSHONOCX12S06 BOX OF 6 PCS 16 G
CARTRIDGE FOR XP AND X+**



**JCSHONOCXPRP-02 CryoProbe X+
STARTER SET**



**JCSHONOCEPR-01 CryoProbe XP+
STARTER SET**





SKU: HKASKIR15

Aspirador de secreciones para uso veterinario

- Aspiret Askir 15 es una unidad de succión eléctrica portátil para la aspiración de fluidos corporales de pequeñas especies.
- Adecuada para aplicaciones quirúrgicas y terapia post-operatoria.
- Potencia de succión de 15 litros por minuto.

Succionador de Fluidos ASKIR30

Aspirador eléctrico ideal para la aspiración de fluidos corporales (oral, nasal y traqueal) en mascotas. Perfecto para cirugía menor, pacientes traqueostomizados y tratamientos postoperatorios domiciliarios. Compacto, fácil de transportar y operar, cuenta con vacuómetro, regulador de vacío y opciones de recolección autoclavable o desechable. Su potente compresor garantiza un rendimiento óptimo para uso ambulatorio, hospitalario o en casa.



SKU: HKASKIR30

Succionador de Fluidos HOSPIVAC 350

Es un dispositivo médico de alto rendimiento, diseñado específicamente para su uso en quirófanos y procedimientos ginecológicos. Su diseño modular permite una amplia personalización, incluyendo diferentes volúmenes y tipos de recipientes de recogida, además de opciones electrónicas para control de succión y flujo.

Equipado con frascos esterilizables, filtro antibacteriano, tubos de silicona autoclavables y envase de seguridad, garantiza máxima eficiencia y seguridad en entornos clínicos exigentes.



SKU: HKHOSUAC350

Kit Rack de Collares Click / Liso + 7 collares

Presentamos nuestra gama exclusiva de collares isabelinos, diseñados para satisfacer las diversas necesidades de tu práctica veterinaria.

Disponibles en tres variantes cuidadosamente elaboradas: con cierre de click para una colocación rápida y segura, lisos para máxima simplicidad y funcionalidad y con borde reforzado para mayor durabilidad y comodidad para el animal.

Fabricados con materiales de alta calidad, nuestros collares isabelinos son ajustables y están diseñados para ofrecer comfort sin comprometer la protección. Elija entre nuestras diferentes presentaciones para proporcionar a sus pacientes la mejor atención post-operatoria o durante la curación de lesiones.

El rack de Acero Inoxidable cuenta con una capacidad para 7 collares isabelinos de 7 diferentes tamaños.

SKU: RCOLLARCLIC1

Kit de collares Isabelinos tipo Clic

AE00003: Rack para collares Isabelinos

AF00001: Collar Isabelino 7.5 cm

AF00002: Collar Isabelino 10 cm

AF00003: Collar Isabelino 12.5 cm

AF00004: Collar Isabelino 15 cm

AF00005: Collar Isabelino 20 cm

AF00006: Collar Isabelino 25 cm

AF00007: Collar Isabelino 30 cm



SKU: RCOLLARLISO

Kit de collares Isabelinos

AE00003: Rack para collares Isabelinos

AF00001: Collar Isabelino 7.5 cm

AF00002: Collar Isabelino 10 cm

AF00003: Collar Isabelino 12.5 cm

AF00004: Collar Isabelino 15 cm

AF00005: Collar Isabelino 20 cm

AF00006: Collar Isabelino 25 cm

AF00007: Collar Isabelino 30 cm

Collares Isabelinos Click

Caja de Collares Isabelinos tipo Click
10 piezas

AF000010BX: Collar Isabelino 7.5 cm

AF000020BX: Collar Isabelino 10 cm

AF000030BX: Collar Isabelino 12.5 cm

AF000040BX: Collar Isabelino 15 cm

AF000050BX: Collar Isabelino 20 cm

AF000060BX: Collar Isabelino 25 cm

AF000070BX: Collar Isabelino 30 cm

Collares Isabelinos Click Liso

Caja de Collares Isabelinos tipo Click con borde
10 piezas

AF00008BOX: Collar Isabelino 7.5 cm

AF00009BOX: Collar Isabelino 10 cm

AF00011BOX: Collar Isabelino 12.5 cm

AF00012BOX: Collar Isabelino 15 cm

AF00014BOX: Collar Isabelino 25 cm



Collares Isabelinos para Gato

Collar suave para gatos, ideal para rehabilitación postoperatoria de mascotas.

Material: Está hecho de tela no tejida.

Características: Suave, seguro, transpirable y cómodo.

Diseño: Cordón fácil de aplicar.

NLMELCOLGTO: Collar Isabelino para gato (chico)

NLMELCOLGTM: Collar Isabelino para gato (mediano)



Venda cohesiva sin diseño

Vendas flexibles, cohesivas y confortables. Fácil de cortar con las manos, no se necesitan tijeras. Adecuado para todas las especies.

WW0545P: Venda cohesiva pura col 5cm*4.5cm C/12

WW1045P: Venda cohesiva pura col 10cm*4.5cm C/12

WW1545P: Venda cohesiva pura col 15cm*4.5cm C/12

WW2545P: Venda cohesiva pura col 2.5cm*4.5cm C/12

WW7545P: Venda cohesiva pura col 7.5cm*4.5cm C/12



Venda cohesiva con diseño

Vendaje cohesivo flexible y ligero que se ajusta fácilmente, incluso el cuerpo más difícil.

Fácil de cortar sin tijeras. Envueltos individualmente y con diseños variados.



WW2545CS: Venda cohesiva con diseño 2.5cm*4.5cm C/12

WW7545CS: Venda cohesiva con diseño 5cm*4.5cm C/12

WW7545CS: Venda cohesiva con diseño 7.5cm*4.5cm C/12

WW1045CS: Venda cohesiva con diseño 10cm*4.5cm C/12

WW1545CS: Venda cohesiva con diseño 15cm*4.5cm C/12

Equipo de electrocirugía DD-400T

SKU: ABDD-400T



Beneficios clave

- Sistema de ajuste automático de potencia según las características del tejido tratado.
- Potencia máxima de 400 W para procedimientos exigentes.
- 6 modos de trabajo integrados para mayor versatilidad
- Coagulación bipolar con menor daño tisular, menor carbonización y menor adherencia.



Modos de trabajo

3 de corte, 2 de coagulación, 1 bipolar

- Corte puro 1
- Corte mixto 1
- Spray
- Suave
- Bipolar estándar



Potencia de 100 a 400 W



Conectividad

- Salida monopolar
- Salida bipolar
- Salida para pedal
- Mango de cuchillo o endoscopio
- Electrodo neutral con alarma

Cabina de desinfección UV

La cabina de desinfección UV combina la potente acción desinfectante de la luz ultravioleta tipo C y el efecto oxidante del ozono, logrando una capacidad de desinfección superior. Ideal para eliminar microorganismos como bacterias y virus al 99.9%, gracias a su tecnología avanzada que inactiva el ADN y ARN celular.

Características principales:

Tecnología UV tipo C: Emisión de luz a 254 nm.

Capacidad: Cabina de 27 litros con una puerta y display digital.

Potencia: Radiación de 15,000 um/seg/cm para máxima eficiencia.

Compacto y robusto: Dimensiones de 35 x 55 x 26 cm y peso de 10 kg.

Versatilidad: Alimentación de 110-220 volts, adaptándose a diferentes entornos.

FVMV2008B: Esterilizador UV Cabina 27 LT



	Cabina de desinfección UV 27 LT
Tecnología de ampara	UV tipo C
Rango de emisión de luz	24nm
Potencia de la radiación	15,000 um seg/cm
Radiación secundaria	0,185 NM / 0.5 seg
Voltaje de entrada	110-220 volts
Consumo con la ampara	15 watts
Capacidad de Cabina	1 cabina de 27 litros con display digital
Ancho	35 cm
Alto	55 cm
Ondo	26 cm
Peso	10 kg

SUTURA

PGL / Vicryl

Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación fácil.

Sintético: Mínima reacción tisular

Revestimiento: Para facilitar el anudado y aportar un paso suave a través del tejido.

Absorbible: Por hidrólisis. Absorción completa de masa en aproximadamente 56-63 días.

Composición química: Está compuesta de Poliglactina 910 (copolímero de 90%, Glicólido y 10% L-láctido)

Indicaciones: Están indicadas en tejido blanco y ligadura, cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo: Suturación de tejido subcutáneo, fascia, Cápsulas articulares, Músculos, Cirugía uterina y gastrointestinal, Cirugía vascular, Cirugía oftálmica

Método de esterilización: OE

Presentación: Cajas de 12 piezas



Clave	Tamaño de sutura	Forma de Aguja	Longitud de Aguja	Longitud en cm
DPH2E70CX24	2-0	$\frac{3}{8}$ C	24mm	70 cm.
DPH2F70CX24	3-0	$\frac{3}{8}$ C	24mm	70 cm.
DPH2G70DK24	2-0	$\frac{1}{2}$ C	26mm	70 cm.
DPH2G70DX24	3-0	$\frac{1}{2}$ C	24mm	70 cm.
DPH2E70CX24	3-0	$\frac{3}{8}$ C	24mm	70 cm.

Forma de aguja

1/2 Círculo

26 mm



3/8 Círculo

24 mm

26 mm



SUTURA PGA

Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación fácil.

Sintético: Mínima reacción tisular

Revestimiento: Para facilitar el anudado y aportar un paso suave a través del tejido.

Absorbible: Por hidrólisis.

Absorción completa de masa en aproximadamente 60-90 días.

Composición química: Ácido poliglicólico recubierto con policaprolactona y estearato cálcico.

Indicaciones: Tejidos blandos y ligaduras, cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo: Saturación de tejido subcutáneo, Cierre de la fascia/pared abdominal, Músculos, Ginecología, Cirugía gastrointestinal, Cirugía oftálmica.

Método de esterilización: OE

Presentación: Cajas de 12 piezas.



Clave	Tamaño de sutura	Forma de Aguja	Longitud de Aguja	Longitud en cm
DPH2E70CX24	2-0	3/8 C	26mm	70 cm.
DPH2F70CX24	3-0	3/8 C	26 mm	70 cm.
DPH2G70CX24	4-0	1/2 C	26mm	70 cm.
DPH2G70CX24	4-0	1/2 C	26mm	70 cm.
DPH4E70CX24	2-0	1/2 C	26mm	70 cm.

Forma de aguja

1/2 Círculo

26 mm



3/8 Círculo

26 mm



SUTURA PDX

Monofilamento: Permite un paso fácil a través del tejido y una alta compatibilidad con el tejido.

Sintético: Mínima reacción tisular.

Absorbible: Por hidrólisis. Absorción completa de masa en aproximadamente 180-210 días.

Composición química: Es una sutura sintética absorbible de monofilamento que está compuesta de polidioxanona (PDO)

Indicaciones: Se utiliza de forma habitual en tejidos blandos y ligaduras cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo: Sutura de la pared abdominal, Cirugía gastrointestinal, Fascia y ligamentos, Hernias, Cirugía ortopédica, Cirugía vascular.

Método de esterilización: OE

Presentación: Cajas de 12 piezas




Clave	Tamaño de sutura	Forma de Aguja	Longitud de Aguja	Longitud en cm
DPH8E70CX24	2-0	1/2 C	24mm	70 cm.
DPH8E70CX26	2-0	3/8 C	26 mm	70 cm.
DPH8E70DZ26	2-0	3/8 C	26mm	70 cm.
DPH8E70DZ24	3-0	1/2 C	26mm	70 cm.
DPH8E70CX26	3-0	3/8 C	26mm	70 cm.

Forma de aguja

1/2 Círculo

26 mm



3/8 Círculo

26 mm



SUTURA PGL / Monofast

Monofilamento: Permite un paso fácil a través del tejido y una alta compatibilidad con el tejido.

Sintético: Mínima reacción tisular.

Absorbible: Por hidrólisis. Absorción completa de masa en aproximadamente 90-120 días.

Composición química: Sutura sintético absorbible y rápido de monofilamento compuesto por un copolímero de poliglicólido-poli (ε-caprolactona) (PGCL).

Indicaciones: Se utiliza de forma habitual en tejidos blandos y ligaduras cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo: Suturación subcutánea o intracutánea, Cirugía gastrointestinal, Cirugía urológica, Suturación de la mucosa de la cavidad oral.

Método de esterilización: OE

Presentación: Cajas de 12 piezas




Clave	Tamaño de sutura	Forma de Aguja	Longitud de Aguja	Longitud en cm
DPH19E70CX24	2-0	3/8 C	24mm	70 cm.
DPH19E70CX26	2-0	3/8 C	26 mm.	70 cm.
DPH19E70CX24	3-0	3/8 C	24 mm.	70 cm.
DPH19F70CX26	3-0	3/8 C	26 mm.	70 cm.
DPH19G70CX26	4-0	3/8 C	26 mm.	70 cm.

Forma de aguja

1/2 Círculo

26 mm



3/8 Círculo

24 mm



SUTURA NYLON

Monofilamento: Permite un paso fácil a través del tejido y una alta compatibilidad con el tejido.

Sintético: Mínima reacción tisular.

No absorbible: Proporciona una resistencia a la tracción permanente.

Composición química: Está compuesta de poliamida de 6 y 6.6

Indicaciones: Se utiliza de forma habitual en tejido blando y ligadura cuando se requiere soporte permanente. Entre las áreas de utilización, se incluyen: Sutura cutánea, Cirugía oftálmica, Cirugía vascular y cardiovascular.

Método de esterilización: OE

Presentación: Cajas de 12 piezas.



Clave	Tamaño de sutura	Forma de Aguja	Longitud de Aguja	Longitud en cm
DPH13C70CX26	1	3/8 C	26 mm.	70 cm.
DPH13D70CX24	0	3/8 C	24 mm.	70 cm.
DPH13D70CX26	0	3/8 C	26 mm.	70 cm.
DPH13D70CZ26	0	1/2 C	26mm	70 cm.
DPH13E70CX24	2-0	3/8 C	24 mm.	70 cm.

Forma de aguja

1/2 Círculo

26 mm



3/8 Círculo

24 mm



26 mm



Sistema calentador M600V

SKU: ABM600V

El **Calentador M600V** es un sistema avanzado de regulación térmica diseñado para mantener la temperatura corporal de los pacientes veterinarios de manera segura y eficiente. Su tecnología de calentamiento por aire proporciona una distribución uniforme del calor a través de una manta especializada, asegurando el confort del paciente durante procedimientos quirúrgicos, hospitalización o recuperación.

Características Principales:

Seguridad de vanguardia: Sistema con doble sensor de temperatura y alarmas de sobret temperatura, subtemperatura y mantenimiento del filtro.

Alto rendimiento: Alcanza la temperatura deseada en solo 5 minutos, con ajuste preciso de temperatura controlado dentro de $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$.

Diseño eficiente: Microagujeros en la manta para una distribución homogénea del calor y variedad de tamaños para adaptarse a diferentes especies.

Fácil de usar: Interfaz intuitiva con pantalla OLED y opciones de montaje en poste intravenoso o sobre superficies duras.

Opciones de configuración:

Modos de temperatura: 32°C , 35°C , 38°C , 41°C y temperatura ambiente.

Modos de flujo de aire: Alto ($\geq 30\text{CFM}$), Medio ($\geq 28\text{CFM}$) y Bajo ($\geq 26\text{CFM}$).

Bajo nivel de ruido: $\leq 52\text{dB}$ para mayor comodidad en el entorno clínico.



ABM600RBM: Colchoneta Chica

ABM600RBL: Colchoneta Mediana

ABM600RBXL: Colchoneta Grande




SEGURIDAD

Doble sensor y alarmas inteligentes para máxima protección



RÁPIDO

Alcanza la temperatura deseada sólo en 5 minutos



DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Microagujeros en la manta para un calor homogéneo y eficiente



SILENCIOSO

Bajo nivel de ruido ($\leq 52\text{dB}$) para un entorno clínico más confortable

Infusión e Inyección

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

Bomba de Infusión

Funciona con batería y con una fuente de alimentación de CA & CC, se encuentra perfectamente adaptada para uso veterinario.

Bomba de jeringa SP50

Aportando precisión, una facilidad de uso, seguridad y versatilidad para sus necesidades diarias de terapia de fluidos. Reconocimiento automático del tamaño de jeringa (5,10,20,30 y 50/60ml). Diseño amigable para mascotas pequeñas.



SKU IZISP50

Calentador de infusión

Su diseño intuitivo y fácil de usar lo convierte en una herramienta indispensable en cualquier clínica veterinaria.

Es la solución perfecta para mantener las soluciones intravenosas a la temperatura óptima, asegurando una administración precisa y efectiva de fluidos a tus pacientes.

Se puede cambiar la temperatura en base a las necesidades reales, además, el calentador puede funcionar automáticamente con la temperatura pre-establecida en el chip inteligente instalado y mantener la temperatura constante después de alcanzar la temperatura deseable.



SKU IZIWM20

Rango de temperatura ajustable

Precisión y estabilidad térmica

Compatible con la mayoría de sistemas de infusión

Fácil de usar e instalar

Seguridad avanzada con alarmas

Jeringa 1ml, 3ml

Gama completa de jeringas desechables de 2- y 3-componentes.

Están disponibles como céntricas y excéntricas con adaptador Luer Slip, y tienen graduación extendida para agregar un valor. En sobres individuales y esterilizadas por óxido de etileno.

AF00001ML: Jeringa con aguja 1ml Caja 100pz
AF00003ML: Jeringa con aguja 3ml Caja 100 Pz



Catéter Intravenoso

Los Catéter IV con puerto de inyección. El catéter de poliuretano disminuye el riesgo de retorcimiento.

- Faceta en forma de aguja.
- Cámara de retorno transparente, que permite al veterinario ver cuando el catéter está en la posición correcta.
- Puerto de inyección que da rápido acceso para inyección IV, también durante la terapia de fluidos.

AF220925: 22g 0.9x25mm C/50

AF240719: 24g 0.7x19mm C/50

AF260613: 26g 0.6x13mm C/50



Heparina

ABTAHC 100pz

Es un dispositivo médico-veterinario que se acopla a un catéter intravenoso para sellarlo y permitir la administración de fármacos mediante una membrana de inyección. Sella el catéter intravenoso y ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre para mantener la vía permeable.



Sonda de Alimentación

Hecha de PVC junto con una línea radiopática para la colocación correcta del tubo. Punta suave y redonda. ***Es exclusiva para perros.**

INDICACIONES

La sonda nasal desechable es adecuada para uso clínico como sonda insertada desde la cavidad nasal del paciente para suministrar nutrientes al paciente.

PRECAUCIONES

Este producto ha sido esterilizado por óxido de etileno, el producto es estéril, y el período de validez es de tres años; si el envase individual está dañado, se prohíbe su uso. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo y utilícelo dentro del período de validez; se prohíbe su uso en pacientes con graves dificultades respiratorias, estenosis esofágica o infarto; este producto debe ser manejado y utilizado por personal médico calificado.

ABFT-10800 DISPOSABLE NASAL FEEDING TUBE 8 FR

ABFT-11000 DISPOSABLE NASAL FEEDING TUBE 10 FR

ABFT-12000 DISPOSABLE NASAL FEEDING TUBE 12 FR

ABFT-10600 DISPOSABLE NASAL FEEDING TUBE 6 FR





Examinación y Diagnóstico

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS



Tonómetro TONOVET

Icare TONOVET es la herramienta que mide exactamente el PIO (presión intraocular) en los animales.

- Sin dolor y por lo tanto no crea ninguna ansiedad.
- Se basa en el principio de medición de rebote, en el cual una punta ligera se utiliza para hacer el contacto momentáneo con la córnea.
- No requiere la aplicación de ningún anestésico.

BJTV011: Tonómetro ICARE tonovet

Dimensiones	24- 29mm (W)* 35 - 95 mm (H) * 215 mm (L)
Peso	140g(sin pilas), 230g(4 pilas AA)
Fuente de alimentación	4 pilas AA no recargables, 1,5 V alcalinas LR6
Rango de medición	10 - 60 mmHg
Precisión	±2.5mmHg (10 - 30 mmHg) y ± 10% (> 30 - 60 mmHg)
Repetibilidad (Coeficiente de variación)	<8%
Presición de la pantalla	1 mmHgI

Sonda para Tonómetro TONOVET

Las sondas Icare se empaquetan individualmente para una medición segura y libre de contaminación de cada paciente. Las sondas están diseñadas para un solo uso y no deben limpiarse ni reutilizarse.

Se suministran en cajas de 100 unidades.

SKU: BJTVP01: Sonda Para Tonometro Tonovet



Termómetro icare TONOVET Pro

El TONOVET Pro es un avanzado iCare TONOVET Pro diseñado para médicos veterinarios que necesitan medir la presión intraocular (PIO) en animales. Destaca por su tecnología de rebote sin anestesia, libertad de posición de 200 grados y función de medición rápida

SKU: BJTV031



Glucómetro iPet PRO

Con una precisión excepcional y tecnología avanzada para detectar y corregir fuentes de error, este glucómetro es la herramienta definitiva para el monitoreo preciso de los niveles de glucosa en tus pacientes.

Analiza muestras de sangre venosa y capilar con rapidez y fiabilidad, proporcionando resultados confiables en cuestión de segundos.

Ideal para el manejo de la diabetes en tus pacientes, así como para su uso en el preoperatorio y postoperatorio, este glucómetro ofrece la tranquilidad y seguridad que necesitas en cada etapa del cuidado veterinario.

Optimiza el tratamiento y monitoreo de la diabetes y otras condiciones médicas con nuestro Glucómetro Veterinario.

¡Haz que cada diagnóstico sea más preciso y cada paciente reciba la atención que merece!

UM52000 Kit Glucómetro/Tiras/Lancetas

UM52001 Bote 25 tiras

UM52004 Lancetas 100 pzas



MUESTRA DE SANGRE
0.9µL



TIEMPO DE MEDICIÓN
5 segundos



MEMORIA
500 resultados



RANGO DE MEDICIÓN
20-600 mg/dL

SunTech VET 25 / 30 / 40

El nuevo **SunTech Vet40** con capnografía es un monitor multiparamétrico veterinario distribuido en México por empresas como Deiko Soluciones Veterinarias, diseñado para medir signos vitales en quirófanos y áreas de recuperación.



CARACTERÍSTICAS	SUNTECH 25	SUNTECH 30	SUNTECH 40
Tecnología antimovimiento	✓	✓	✓
Promedio de lecturas	✓	✓	✓
Dos tamaños de animales	✓	✓	✓
Protector disponible en 3 colores	✓	✓	✓
Alarmas clínicas programables	✓	✓	✓
7 tamaños de manguitos disponibles	✓	✓	✓
Adaptador Universal de A/C	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓
Aplicativo para PC para reportes y tendencias	✓	✓	✓
Modo de intervalo programable	✓	✓	✓
Modo STAT	✓	✓	✓
Capacidad de almacenaje de 960 Lecturas	✓	✓	✓
Batería recargable Li-Ion	✓	✓	✓
Peso	0.95 kg	1,2 kg	

Vet25

Rosa: GZ99017000

Azul: GZ99017001

Verde: GZ99017002

Vet30

Rosa: GZ99017100

Azul: GZ99017101

Verde: GZ99017102

Vet40 Morado

Base: GZ99018501

Con ETCO2:
GZ99018704

Unidad de diagnóstico para pared

Permite diagnósticos confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.

SKU: DWEL 7771071ML

Incluye:

DWEL23810 Otoscopio Macroview 3.5v

DWEL11710 Oftalmoscopio 3.5v

EA77710 Transformador de pared

Juego de conos para Otoscopio

SKU: CUELJ1669D1



Oftalmoscopio 3.5 V

Un cómodo oftalmoscopio con óptica Coaxial patentada de Welch Allyn, con bombilla halógena HPX™ que facilita la entrada en pupilas y ofrece mayor campo de visión.

SKU: DWEL11710

Oftalmoscopio Panoptic Veterinario

El oftalmoscopio PanOptic, es un concepto que representa un gran avance en la oftalmoscopia veterinaria. Gracias a un innovador diseño óptico que se conoce como óptica Axial PointSource™, permite que todos los veterinarios examinen con facilidad el fondo del ojo.



SKU: DWEL11820CE



Otoscopio Macroview 3.5v

SKU: DWEL23810



Oftalmoscopio 3.5v

SKU: DWEL11710



Otoscopio quirúrgico

Sistema abierto con lente giratoria y espéculo opcional que facilitan los procedimientos y que cuenta además con una luz más blanca e intensa.

El foco halógeno HPX (xenon altamente presurizado) ofrece una iluminación 30% más luminosa y blanca que un foco halógeno tradicional, lo que permite ver el color real de los tejidos.

El sistema abierto hace que el uso durante los procedimientos sea más cómodo.



Mango para laringoscopia



La iluminación blanca y brillante HPX® ofrece una visión clara y de color corregido.

La tecnología patentada HPX mezcla gases halógenos y de xenón bajo presión para producir una luz brillante y blanca que permite visualizar el verdadero color del tejido y contar con una iluminación uniforme y duradera.

Hasta 40% más livianos que nuestro diseño anterior, para una mayor comodidad y maniobrabilidad.

El acabado estriado asegura una sujeción segura.

Otoscopio Neumático Operativo Simple 3.5 Volts

Sistema abierto con lente giratoria y espéculo opcional que facilitan los procedimientos y que cuenta además con una luz más blanca e intensa.

El foco halógeno HPX (xenon alternante presurizado) ofrece una iluminación 30% más luminosa que un foco halógeno normal, lo que permite ver el color real de los tejidos.

El sistema abierto hace que el uso durante los procedimientos sea más cómodo.

Mango no incluido.



Termómetro Electrónico

Mejore la productividad y garantice la seguridad de sus pacientes con tecnología avanzada. El Termómetro Electronico es rápido y preciso:

Oral: 4-6 segundos.

Rectal/Pediátrico Axilar: 10-13 segundos.

Axilar Adulto: 12-15 segundos.

SKU: DWEL01690501V



Dermatoscopio

SKU: ACELMDA1300DKO

Equipo portátil diseñado para observar con mayor detalle la piel y el pelaje de los pacientes. Su sistema de aumento e iluminación facilita la visualización de lesiones, alteraciones cutáneas y estructuras del pelo, apoyando la evaluación clínica y el seguimiento de cada caso.

Permite visualizar y registrar imágenes en dispositivos compatibles, ofreciendo una herramienta práctica para consulta, documentación y comunicación con el propietario.



Refractómetro

Es un instrumento óptico de alta precisión y de un sencillo manejo, que se basa en la refracción de la luz al pasar por el prisma, para determinar con rapidez y precisión el índice de refracción y el valor Brix.

HNEC0001: Refractómetro

Introductor de pastillas

Una forma rápida y fácil de administrar medicina sin causar daño en la boca de los perros y gatos. Los anillos para los dedos son adecuados para un agarre óptimo. Lleva grabada la caducidad en el introductor de pastillas. Se puede lavar a máquina.

Punta de goma suave moldeada y reforzada para una óptima seguridad.

Se vende con Exhibidor de 10 unidades.

NLMALIM10: Introdutor de Pastillas




Báscula Pediátrica 20kg



Dispositivo para comprobar el peso de la mascota en casa, es especialmente útil para pesar a los cachorros prematuros, donde el peso es un factor de desarrollo excepcionalmente importante. Además cuenta con la función de bloqueo/retención automática, que facilita el pesaje de mascotas en movimiento.

SKU: ZFEB02PRO: Báscula Pediátrica 20kg

Báscula de Piso 300kg



SKU: DQMO0001
TCS-D 300 KG

Diseñada para precisión y durabilidad. Ideal para usos industriales y comerciales:

Capacidad máxima: 300 kg.

Pantalla LCD retroiluminada: Fácil lectura en cualquier condición de luz.

Funciones avanzadas: Calibración automática y manual, función cero/tara y retención de peso.

Durabilidad: Estructura de acero dulce con recubrimiento en polvo y sartén de acero inoxidable 304.

Precisión: Equipado con células de carga de aluminio.

Versatilidad: Medición en kg, lb y oz.


Portabilidad: Batería recargable con adaptador AC/DC.

Dimensiones: 60 cm x 90 cm.

Certificación CE para asegurar calidad y confiabilidad.

La solución perfecta para operaciones exigentes.

Catéter Urinario Perro



Hechos de Polietileno transparente de la más alta calidad, no irritante estéril, cierre luer. Catéter con un extremo cerrado redondeado y dos orificios laterales no traumáticos.

- No tiene estilete
- Polipropileno rígido
- Conexión Luer lock
- Estéril
- Se suministran en cajas de 100 unidades.


CUELJ0154S: Caja Cateter Urinario para Perro 6FR
CUELJ0154XS: Caja Cateter Urinario para Perro 4FR



Catéter Urinario Gato

Los catéteres urinarios son utilizados para muchas y diferentes indicaciones en la práctica veterinaria, y es necesario elegir el catéter correcto para cada paciente.

- Las medidas son de 3FR 1.0mm x 130mm
- 4FR 1.3mm x 130mm
- Con estilete
- Final abierto y orificios laterales
- Estéril
- Alta biocompatibilidad
- Caja con 12 piezas



CUELJ0153JA: Cateter Urinario para Gato 3F
CUELJ0153JB: Cateter Urinario para Gato 4F



Resucitador Manual de PVC

Dispositivo médico especialmente diseñado para la ventilación manual. Su superficie asegura un agarre cómodo y seguro, permitiendo la ventilación efectiva de periodos largos de tiempo.

NLMPVCRML5: Resucitador manual PVC grande
 NLMPVCRML4: Resucitador manual PVC mediano
 NLMPVCRML3: Resucitador manual PVC chico

Mascarilla de Aerosol C3

Diseñada para la administración de medicamentos inhalados ya que retiene el medicamento por más tiempo con menor desperdicio. Es suave e hidratante.

- Recomendada por Veterinarios para el tratamiento de bronquitis, alergias, tráquea colapsada y dificultades respiratorias.

NLMSACSC31: Mascarilla de aerosol C3-1 mediana



Bozales DKO



Ideal para perro muy activo, emocional o temperamental, ya que le ayudará con su adiestramiento.

NLMPLPM1: Bozal de plástico talla 1

NLMPLPM2: Bozal de plástico talla 2

NLMPLPM3: Bozal de plástico talla 3

NLMPLPM4: Bozal de plástico talla 4

NLMPLPM5: Bozal de plástico talla 5

NLMPLPM6: Bozal de plástico talla 6

NLMPLPM7: Bozal de plástico talla 7

SETBOZALDKO: Set de bozales tallas 1-7



Ideal para perro muy activo, emocional o temperamental, ya que le ayudará con su adiestramiento.

NLMPMXXLB: BOZAL DE NYLON NEGRO TALLA XXL

NLMPMLB: BOZAL DE NYLON NEGRO TALLA L

NMLPMXLB: BOZAL DE NYLON NEGRO TALLA XL

NMLPMMB: BOZAL DE NYLON NEGRO TALLA M

NMLPMXSB: BOZAL DE NYLON NEGRO TALLA XS

NMLPMSB: BOZAL DE NYLON NEGRO TALLA S



Ideal para perro, muy activo, emocional o temperamental, ya que le ayudará con su adiestramiento.

NLMPM1B: BOZAL DE PLASTICO NEGRO TALLA 1

NLMPM2B: BOZAL DE PLASTICO NEGRO TALLA 2

NLMPM3B: BOZAL DE PLASTICO NEGRO TALLA 3

NLMPM4B: BOZAL DE PLASTICO NEGRO TALLA 4

NMLPM5B: BOZAL DE PLASTICO NEGRO TALLA 5

NMLPM6B: BOZAL DE PLASTICO NEGRO TALLA 6

Bozal de malla naranja



Ideal para perro muy activo, emocional o temperamental, ya que le ayudará con su adiestramiento.

NLMPMXXLO: BOZAL DE MALLA NARANJA TALLA XXL

NMLPMXLO: BOZAL DE MALLA NARANJA TALLA XL

NMLPMLO: BOZAL DE MALLA NARANJA TALLA L

NLMPMMO: BOZAL DE MALLA NARANJA TALLA M

NMLPMSO: BOZAL DE MALLA NARANJA TALLA S

Set de Laringoscopio semi-recto de fibra óptica (140°)

Permite la exploración de la garganta y la intubación de los tubos endotraqueales en pacientes veterinarios. Los kits incluyen hojas de laringoscopio intercambiables y reutilizables con un mango reutilizable y tiene la particularidad de poder modificar el ángulo de la punta de la pala

- 5 paletas Macintosh
- Volumen de 10 cc



NMDI3154950-7: LARINGOSCOPIO FIBRA OPT. SEMI RECTO 140°



Microscopio Monocular

Los microscopios monoculares son el tipo más sencillo de microscopios que existen. Esto los convierte en un instrumento ligero y compacto. Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.

Microscopio Binocular

Este microscopio es conocido por ser ligero y ergonómico. Cuenta con 4 objetivos: 4X, 10X, 40X y 100X, Oculares de 10X, platina móvil, con condensador, y luz halógeno.



Microscopio Trinocular

Es un tipo de microscopio equipado con tres oculares. Esto permite que sea usado como microscopio binocular por un observador y al mismo tiempo conectar una cámara digital al tercer ocular.

Puede observarse cómodamente la muestra y simultáneamente capturar imágenes de las observaciones.

Microscopio de lámpara de hendidura portátil



Limpieza Dental

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

Unidad dental con radiología digital DKO

Simplifique el tratamiento bucal de los animales de manera eficiente, con pulido, corte, decapado y limpieza, ¡todo en uno! Una combinación perfecta de tecnología de vanguardia y funcionalidad sin igual. Equipada con un compresor de aire sin aceite, garantizando un funcionamiento limpio y eficiente, mientras que las piezas de mano con luz LED, proporcionan una iluminación óptima para procedimientos precisos. Cuenta con tecnología de punta para comprimir el eje, asegurando un rendimiento excepcional y durabilidad a largo plazo. Además, los baleros de alta calidad garantizan un funcionamiento suave y silencioso, creando un ambiente tranquilo y cómodo tanto para ti, como para el paciente.

 Potencia: AC 110V/220V 50/60Hz

 550W

 Corriente: 2.4A

 Flujo de Aire: 70L/min

 Presión de escape: 0.8Mpa

 Ruido: 70dB

 Temperatura de uso: 5-40 °C

 Presión atmosférica: 70-106kPa



ABDTS-280

Otoscopio Veterinario con Video TT-OTS100

Es un otoscopio electrónico portátil para animales, con función de aumento, captura de imágenes y videos, compatible con operación mediante aplicación (APP) y visualización en tiempo real.

Función de aumento

- Permite observar detalles con mayor precisión.

Captura de imágenes y video

- Documenta procedimientos de manera rápida y eficiente.

Compatible con APP

- Operación mediante móvil y visualización en tiempo real.



SKU: ABOTS100 Equipo + Pinzas

ABOTS100FORCEPS Pinzas

ABOTS100FLEXIBLELENS Punta Flexioble



Radiología

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

Sistema de Rayos X SKU: ABDRT- 40VET

Nuestro nuevo sistema de rayos X, diseñado para revolucionar la forma en que cuidamos a nuestras mascotas. Con una calidad de imagen excepcional y una facilidad de uso incomparable, este sistema ofrece a los veterinarios la herramienta perfecta para un diagnóstico preciso y rápido.

Cuenta con un generador de alta tensión UHF, tubos de rayos X con ánodo giratorio marca Toshiba.
La mesa para mascotas, capaz de moverse.
Detector de Flatpanel, estación de trabajo fijada al equipo.
Además, de un increíble software de adquisición de imágenes.

Otras especificaciones:

Potencia de entrada/salida: 110V/16A, 32KW/400MA

Monofásico

Frecuencia: 50-500kHz

Tiempo de exposición: 0.001-6.3s

CPU: Proceso Intel multinúcleo de alta frecuencia

SO: Windows 7 versión Pro

Memoria: 8G

Disco duro: Disco de estado sólido de alta velocidad

Pantalla: LED ultrano de 4" de alta resolución, pantalla multitáctil de 22

Conexión de red: red alámbrica o inalámbrica

SKU: ABDRT-40VET Deiko RX
Digital VetDRT-40




Panel de Radiología Digital DKO 14x17

Descubre la innovación en radiología veterinaria con nuestro avanzado panel de radiografía digital de 14x17 pulgadas, diseñado e integrado con una laptop para elevar la calidad y eficiencia de los diagnósticos en tus pacientes.

Este panel inalámbrico revoluciona la captura de imágenes gracias a su tecnología de 16 bits, asegurando una excelente profundidad y claridad para una detección precisa incluso en los detalles más finos. Equipado con la detección automática de la exposición DEA iSync+, optimiza automáticamente las condiciones de captura, garantizando imágenes de alta calidad con cada uso.

SKU: ABMARS-1417V Panel de Radiología Digital DKO 14x17"

ABMARS-1717V Panel de Radiología Digital DKO 17x17"



Máquina de Rx Portátil con Batería

SKU: ABDRT-40VET Deiko RX



Accesorios de Protección Radiológica

Accesorios diseñados para brindar la máxima seguridad al personal veterinario durante procesos radiológicos, cumpliendo con los estándares de protección y calidad Deiko.



Protector para tiroides

Tamaño de: 580*100mm
Contenido de plomo: 0.05mmPb
Tensión del tubo de rayos X: 100kV

SKU: ABTHYROID



Lentes Protectores Rayos X

Tamaño: Universal
Contenido de plomo: 0.05mmPb
Tensión del tubo de rayos X: 100kV

SKU: ABXRAYLENS



Guantes para Rayos X

Tamaño: Universal
Contenido de plomo: 0.05mmPb
Tensión del tubo de rayos X: 100kV

SKU: ABXRAYGLOVES



Gorro para Rayos X

Tamaño: Universal
Contenido de plomo: 0.05mmPb
Tensión del tubo de rayos X: 120kV

SKU: ABLEADCAP



Lead vest chaleco Rayos X

Contenido de plomo: 0.05 mmPb

Tensión del tubo de rayos X: 100kV

Chaleco diseñado para brindar protección confiable durante procedimientos de rayos X, combinando comodidad, seguridad y durabilidad.

SKU: ABXRAY



SKU: BDRXHFX90V

MinXray HFX90X

El HFX90V es una unidad de rayos X portátil, compacta y de alto rendimiento, ideal para especies pequeñas de 1 a 50 kg. Su diseño permite una fácil instalación, mantenimiento y transporte, garantizando precisión y eficiencia en cada radiografía.

Características Destacadas

Alta frecuencia y estabilidad:

Inversor con salida superior a modelos convencionales y voltaje constante.

Calidad de imagen superior:

Punto focal de 1.2 mm para radiografías más nítidas y detalladas.


Fácil de operar: Display intuitivo para seleccionar tiempos de exposición y configuraciones automáticas.

Memoria integrada: Guarda hasta 5 técnicas personalizadas y las últimas configuraciones de kV y temporizador.

Eficiencia energética:

Diseño optimizado con ajuste de voltaje y almacenamiento térmico del ánodo.

Ligero y portátil: Solo 9.8 kg, con dimensiones reducidas de 219 x 191 x 370 mm.



Fluoroscopia & Endoscopia

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

Radiología digital & Fluoroscopia

DKO-META22



Fluoroscopia con video dinámica e imágenes estáticas

Realiza los diagnósticos más precisos.

Actualízate de la imagen estática tradicional a un nuevo formato de video dinámico para maximizar la satisfacción de las necesidades clínicas veterinarias. Basado en la continuidad de la tecnología tradicional de DR estático, asegurando la estabilidad y calidad de rendimiento de la imagen, los veterinarios pueden observar dinámicamente y en tiempo real los movimientos y cambios en el cuerpo del animal, diagnosticando con precisión, reduciendo errores de diagnóstico, disminuyendo riesgos y aumentando en gran medida la confianza en el diagnóstico veterinario.

Terapia Láser



Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

ACTIVET PRO LASERSHOWER

El ActiVet Pro LaserShower, por sus características, permite hacer tratamientos más cortos en mascotas más grandes y equinos. Esta tecnología ofrece un enorme abanico de usos en la medicina veterinaria:

- 200W máximos de potencia super pulsada
- Trata un área de más de 4x la de emisores estándar
- 470 nm de luz azul para manejo de bacterias y heridas
- Inalámbrico
- Batería recargable de uso continuo hasta por 6 horas
- No invasivo y libre de fármacos
- Área de cobertura mayor que permite tiempos de tratamiento más cortos
- Funda de viaje protectora de silicona

Láser Súperpulsado	905 nm, duración del pulso 70-90 ns
Infrarrojo pulsado	850 nm
LED Pulsado	630 nm
Exclusiva luz azul	470 nm
Apertura de radiación	30 cm ² , esto es 7x más que los emisores estándar
Inducción Magnética	110±10 mT
Dimensiones	203x64x70 mm
Peso Neto	250g

IY500 -500 ACTIVET PRO LASER SHOWER (200 W)



MY PET 2.0

IY500-200DKO MY PET LASER 2.0

My Pet Laser 2.0 es una opción poderosa, segura y conveniente para tratar cientos de afecciones veterinarias comunes.

- Totalmente portátil
- Múltiples modos de tratamiento
- Batería de litio de larga duración
- Sin cables
- Con la seguridad de un CLASE I porque no genera calor.
- Reduce el estrés de las mascotas

SKU: IY500-200DKO



Láser Súperpulsado	905 nm, duración del pulso 70-90 ns
Infrarrojo pulsado	660 nm
LED Pulsado	875 nm
Potencia	25,000 Watts

ACTIVET PRO 50 Watts

IY500 -400 ACTIVET PRO
PORTABLE LASER (50 W)

4 longitudes de onda sinérgicas que logran una mayor penetración.

- Totalmente portátil
- Batería de litio de larga duración
- Sin cables
- Con la seguridad de un CLASE I gracias a que no genera calor.

La tecnología Multi Radiance ha demostrado su eficacia en estudios clínicos, superando a los láser clase 4 en seguridad, control del dolor e inflamación, regeneración de tejido y manejo de heridas, estableciendo un nuevo estándar en medicina veterinaria.

Láser Súperpulsado	905 nm Duración del pulso 110 ± 20 ns
Infrarrojo pulsado	860nm
LED Pulsado	660nm
Exclusiva luz azul	465 nm
Potencia	50 Watts
Apertura de radiación	4 ± 0.4 cm ²
Inducción Magnética	35 ± 10 mT
Dimensiones	203x64x70 mm
Peso Neto	250 g



Alphavet Laser Veterinario

SKU: ALPHAVET500-100

Láser terapéutico de Clase IV, optimizado para alivio del dolor en veterinaria, con tecnología avanzada para tratamientos anatómicos específicos y sintomáticos.

Especificaciones Técnicas:

Potencia	0.5 - 28 W
Longitudes de onda	650 nm, 810 nm, 915 nm, 980 nm
Modos	Continuo, Pulsado, Super Pulsado
Pantalla	LCD táctil de 7 pulgadas
Peso	4.5kg
Alimentación	Batería
Accesorios	Pieza de mano y 5 lentes intercambiables



Características Adicionales:

- Tecnología de Dosis Precisa (ADT)
- Diseño de cuatro longitudes de onda
- Protocolos clínicamente respaldados


Well Vu **SKU: IYIR-T-650**

WellVu es un dispositivo de termografía veterinaria de última generación diseñado específicamente para aplicaciones veterinarias.

Equipado con un detector de alta resolución de 640 x 512, captura imágenes térmicas detalladas al medir 327,680 puntos de temperatura, convirtiéndola en el dispositivo infrarrojo médico o veterinario de mayor resolución disponible.

Características Principales:

- Alta resolución: Ofrece una claridad de imagen excepcional para diagnósticos precisos.
- Calibración específica para veterinaria: Garantiza imágenes térmicas precisas en diferentes tipos de pelaje animal.
- Diseño resistente e inalámbrico: Ideal para uso en diversos entornos, como hospitales, clínicas y establos.
- Rango de temperatura: Funciona eficazmente entre -40°C y 140°C (-40°F a 284°F).
- Sensibilidad térmica: Detecta diferencias mínimas de temperatura con una sensibilidad menor a 0.02°C a 30°C (86°F).
- Elabora reportes listos para integrar al expediente clínico, se pueden exportar y compartir.



TERAPIA DE CHOQUES

MPACT VET

SKU: IY5MB-025

El equipo avanzado de terapia acústica de ondas de choque piezoeléctricas creado por Multi Radiance Medical para la rehabilitación animal.

- **Tecnología:** Ondas de choque piezoeléctricas silenciosas y libres de dolor con más de 200 elementos emisores.
- **Profundidad:** Penetración ajustable en tejidos de hasta 110 mm y presión pico de 147 MPa.
- **Tratamiento:** No requiere sedación en la mayoría de los pacientes y reduce el dolor e inflamación desde la primera sesión.
Es posible elegir entre diversas piezas de mano.





Estética

Deiko[®]
SOLUCIONES VETERINARIAS

Secadora 2000

SKU: AMEE2000DX (Estándar)

SKU: AMEE2000V (Velocidad variable)



- ▶ El 2000XL produce más volumen de aire que otros secadores similares debido al diseño de la carcasa aerodinámica y un forro de la manguera suave. La reducción de bordes en el interior de la manguera permite disminuir la resistencia cuando el aire viaja a través de la manguera, lo que aumenta el volumen de aire.

Secadora 850 Portátil

SKU: AMEE850DSX



- ▶ No permite el calentamiento de sus piezas con la configuración "flo-thru" del motor. El aire se calienta por el calor del funcionamiento del motor, ahorrando energía eléctrica y produciendo una temperatura hasta 7°C arriba de la temperatura ambiente.

Secadora 9000 II

Con pedestal

SKU: AMEE9000



Secadora con soporte pedestal, que permite una gran versatilidad en su uso. Cuenta con un potente motor sin escobillas - 1/3 caballos de fuerza, no requiere mantenimiento.

- Produce 260 pies cúbicos de aire por minuto, lo que asegura un secado mucho más rápido.
- Permite la manipulación del flujo de aire.
- Su funcionamiento es silencioso, su diseño permite reducir los niveles de ruido durante el uso.

Secadora Extreme

SKU: AMEE40 EXTREME BLK 115v 10ft
825 -MANGUERA

El nuevo secador EXTREME™ tiene una mayor eficacia, volumen de aire, velocidad, versatilidad y más silencioso que cualquier producto en su categoría. Con dos motores de 124 CFM, los acoplamientos de motor y ventilador de doble turbina montados sobre su diseño reducen el ruido del elastómero y amortiguan las vibraciones.



Secadora AirMax

SKU: AMEE2200AM

Secador con motor de dos velocidades o bien en configuración de velocidad variable. El modelo de velocidad variable permite realizar ajustes de temperatura, volumen y velocidad, totalmente versátil.

Secador que produce más aire debido al diseño aerodinámico carcasa y un forro de la manguera suave, reduciendo la resistencia como el aire se mueve a través de la manguera.

Secadora Cyclone

SKU: ELTD901T

La secadora Cyclone cuenta con un sistema de tubos con un diámetro de 52 mm y motor mejorado que permite dar más potencia comparada con otras similares en el mercado.

Mantiene una velocidad de viento de 60 m/s, lo que supone un incremento del 40% vs otros modelos. La eficiencia de 1200 watts permite un ahorro de energía hasta de un 30%.



Secadora Hércules

SKU: ELIH900X



SKU: AMLM40107PVS



MANGUERA
62 mm de diámetro



MOTOR
Mejorado



VELOCIDAD DEL AIRE
Se mantiene hasta los 65 m/s

Nuevo sistema de manguera de 52 mm de diámetro con motor mejorado. La velocidad del aire se mantiene hasta los 95 m/s.

Un mejor sistema de flujo de aire y fuerza de fricción, ha permitido a esta secadora ofrecer una mayor eficiencia de energía, ahorrando hasta un 30%.

Cortadora KISS

Modelos con cuchilla en T (*T-Blade*) de acero inoxidable para cabello y barba.



SKU: ELIMC680

Soluciones Profesionales

Limpieza profunda, acondicionamiento y desenredo para el cuidado superior de perros y gatos.

SKU: AMLM140-1

Ultimate Unleashed

Solución que combina shampoo con un acondicionador para reducir el tiempo de baño.

- Fórmula enriquecida con pantenol, aloe y vitamina E.
- Fácil de enjuagar.
- Concentrado: 15 a 1
- Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los animales de compañía y de granja.



SKU: AMLM124-1

Tangles Away

Reduce el frizz.

Cabello suave, brillante y manejable. pH balanceado, especialmente para animales.

Ideal para usar en perros, gatos, cachorros, gatitos, llamas, caballos y todos los animales de granja y de compañía.



SKU: AMLM135-1

La solución para desenredar y acondicionar

Limpia, acondiciona y enriquece el color de las capas negras u oscuras.

- Elimina tonos rojos, cobrizos y desvanecimiento del sol.
- Desodoriza y deja el cabello brillante y sedoso.
- Humectante para enriquecer la piel del animal.
- Concentrado 32 a 1
- Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los animales de compañía y de granja.



SKU: AMLM120-1

Unleashed®

Colonia en aerosol.

Frescura adicional después del baño.

Fragancia limpia y duradera.

Libera la frescura de un pelaje con olor a limpio.

Ideal para usar en perros, gatos, cachorros, gatitos, llamas, caballos y todos los animales de granja.



Oatmella™

Combina las propiedades curativas de la avena, la melaleuca y aloe.

Shampoo terapéutico que calma la piel.

Calma la picazón en la piel.

Elimina los olores que se asocian con las irritaciones de la piel.

Concentrado 8 a 1.

- Para uso en perros, gatos y otros animales.

SKU: AMLM128-1



Alpha White™

Limpieza profunda, completa y suave de animales con pelaje blanco.

- Elimina manchas y amarillamiento.
- Deja el cabello lustroso y brillante.
- Fórmula rica en humectantes y emolientes que enriquecen al pelo y la piel del animal.
- Concentrado 32 a 1.
- Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y otros animales de compañía o granja.

SKU: AMLM113-1



Euca Leuca Lime™

Alivia los problemas del verano y ayuda a sanar la piel.

Fórmula con eucalipto y D'Limonene.

Libre de pesticidas.

Calma la piel irritada y mordida.

Fragancia fresca.

Concentrado 6 a 1.

- Uso en perros, gatos y todos los demás animales de compañía.

SKU: AMLM125-1



Grimenator®

Limpia animales más sucios y malolientes de manera suave y completa.

- Fórmula rica en humectantes.
- Suaviza la piel.
- Acondiciona el cabello.
- Concentrado 32 a 1.
- Ideal para perros, gatos, cachorros, etc.



Dynamic Duo

Solución que combina shampoo con un acondicionador para reducir el tiempo de baño.

- Fórmula enriquecida con pantenol, aloe y vitamina E.
- Fácil de enjuagar.
- Concentrado: 15 a 1
- Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los animales de compañía y de granja.



SKU: AMLM122-1

Hypo+Plus™

Limpia profundamente todos los tipos de pelo. Fórmula libre de fragancia con un pH balanceado.

- Deja sensación de limpieza y frescura por períodos más largos.
- Concentrado: 15 a 1
- Uso en cachorros y gatitos.



Emerald Black

Limpia, acondiciona y enriquece el color de las capas negras u oscuras.

- Elimina tonos rojos, cobrizos y desvanecimiento del sol.
- Desodoriza y deja el cabello brillante y sedoso.
- Humectante para enriquecer la piel del animal.
- Concentrado 32 a 1
- Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los animales de compañía y de granja.



SKU: AMLM116-1

GE Ultimate

Su fórmula natural limpia la suciedad y los malos olores mientras da volumen y brillo al pelaje de perros, gatos, cachorros y otros animales.





Mobiliario

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

MESA DE PREPARACIÓN ELÉCTRICA

Mesa veterinaria eléctrica ideal para la preparación y exploración del paciente antes de proceder con su revisión o procedimientos quirúrgicos. Además, sube y baja eléctricamente y cuenta con un brazo para bolsas de infusión.

SKU: CORREAVET004



LÁMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300

La lámpara GS 300 es una combinación perfecta de salida de luz intensa y funcionamiento en frío, todo ello en un diseño muy compacto.

SKU: EA44400P

LÁMPARA PARA CIRUGÍA GS 900

Esta lámpara para cirugía combina una impresionante durabilidad, una excelente maniobrabilidad, una calidad de enfoque incomparable y varias opciones de montaje.

Ofrece un rendimiento máximo en cualquier aplicación del hospital, centro de cirugía o consulta médica.




LÁMPARA DE TECHO

SKU: AEEL44900C



LÁMPARA CON PEDESTAL

SKU: AEEL44900C



LÁMPARA DE PARED

SKU: AEEL44900C



LÁMPARA PARA CIRUGÍA MENOR GS 600

Se ha diseñado específicamente para condiciones de visualización exigentes. Emite un color brillante, se ha mejorado su rendimiento y precisión. Perfecto para cirugías menores y exámenes médicos en cualquier entorno de asistencia médica.

SKU: EB144600



MESA PARA CIRUGÍA "V" ELÉCTRICA

Es una mesa eléctrica y versátil cuya plataforma de operación puede ser lisa o colocarse en "V". Está alimentada por sistema de elevación robusto confiable.

SKU: CORREAVET003



Mesas y superficies de exploración, cirugía y preparación



Mesa de exploración con base de pedestal

Base y bastidor en acero inoxidable. Charola de cubierta en lámina de acero inoxidable cal. 18.

SKU: CORREAVET002



Mesa de mayo

SKU: CORREAVET013

- Acero Inoxidable



Mesa Pasteur con cajón

SKU: CORREAVET014



Portasueros

SKU: CORREAVET012



Camilla Tubular

- De aluminio

SKU: CORREAVET019



SKU: CORREAVET007


Tina para baño en acero inoxidable

Estructura en ptr de acero inoxidable de 11/4", charola en lámina cal. 16 de acero inoxidable, llave mezcladora integrada, contra canasta de acero inoxidable. Dimensiones: 1.36 x .60 x .90 x .50 de prof.

Juego de posicionadores (3)

SKU: CORREAVET017

Medidas: 40 cm, 50 cm y 60 cm



Jaulas Modulares acero inoxidable

Jaula modular Gde. Vertical

SKU: CORREAVET021

- (3 esp.) en acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable cal. 18, puertas, rejillas para pisos y charolas en acero inoxidable.
- Cuenta con ruedas para traslado.
- **Dimensiones:** 63 x 60 x 1.95



Jaula modular 3 comp.

SKU: CORREAVET022

- (1 Gde. y 2 Med.) en acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable cal. 18, puertas, rejillas para pisos y charolas en acero inoxidable.
- Cuenta con ruedas para traslado.
- **Dimensiones:** 1.10 x 60 x 1.35



Jaula modular 5 comp. **SKU:** CORREAVET023

- (2 Gdes y 3 Med.) en acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable cal. 18, puertas, rejillas para pisos y charolas en acero inoxidable.
- Cuenta con ruedas para traslado.
- **Dimensiones:** 1.95 x 60 x 1.74



Jaulas Modulares acero inoxidable

Jaula modular 6 comp.

SKU: CORREAVET024

- (1 Gde, 2 med y 3 Ch) en acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable cal. 18, puertas, rejillas para pisos y charolas en acero inoxidable.
- Cuenta con ruedas para traslado.
- **Dimensiones:** 1.10 x 60 x 1.80



Jaula modular 5 comp.

SKU: CORREAVET025

- (1 Gde. y 2 Med.) en acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable cal. 18, puertas, rejillas para pisos y charolas en acero inoxidable.
- Cuenta con ruedas para traslado.
- **Dimensiones:** 1.10 x 60 x 1.35



Jaula modular 3 comp.

SKU: CORREAVET026

- (1 Gde. 2 Med doble puerta) en acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable cal. 18, puertas, rejillas para pisos y charolas en acero inoxidable.
- Cuenta con ruedas para traslado.
- **Dimensiones:** 1.27 x 60 x 1.60



Pruebas Rápidas



Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

SNAP TRIPLE FELINO

Con el Snap Triple Felino puedes detectar tres enfermedades clave en gatos con un solo análisis.

- Resultados rápidos, precisos y confiables que hacen la diferencia en la salud de tus pacientes felinos.
- Diagnóstico rápido del antígeno del gusano del corazón.
- Simplifica tus pruebas y mejora la atención en tu clínica.
- Tecnología avanzada para un diagnóstico veterinario eficiente.



FELINE PRO BNP

Detecta el estrés cardíaco en gatos con facilidad y precisión.

- Mide los niveles de NT-proBNP, un marcador clave del estrés en el músculo cardíaco felino.
- Proporciona una evaluación inicial confiable para identificar posibles miocardiopatías.
- Resultados en 10 minutos, alta precisión y prueba en clínica.

SNAP PARVO

Como veterinario, sabemos que el tiempo es crucial cuando se trata de detectar enfermedades como el parvovirus canino.

Con **SNAP Parvo Test de IDEXX**, puedes obtener resultados confiables en tan solo minutos, permitiéndote actuar de inmediato.

- Alta precisión: para la detección temprana del parvovirus canino.
- Resultados rápidos en solo 8 minutos.
- Tecnología avanzada SNAP, que garantiza un diagnóstico confiable y oportuno.
- Detecta CPV-2, CPV-2a, CPV-2b y CPV-2c.



SNAP GIARDIA

Diagnóstico rápido y preciso de Giardia en perros y gatos.

Detecta antígenos solubles de Giardia en muestras fecales, eliminando la necesidad de buscar quistes evasivos mediante microscopía.

Características clave:

- **Resultados rápidos:** Disponibles en solo 8 minutos.
- Alta precisión.
- Aprobado por la USDA: Primer ensayo rápido optimizado para uso en clínica.
- Prueba en clínica: No requiere preparación de la muestra ni equipos especiales.



SNAP CPL

Diagnóstico rápido y confiable de pancreatitis en perros.

- Detecta la concentración de lipasa pancreática específica canina (cPL) en tan solo 10 minutos, permitiendo un diagnóstico temprano y preciso.
- Alta precisión: Sensibilidad y especificidad del, asegurando diagnósticos confiables.
- Tecnología avanzada: Basado en ELISA, comparable a las pruebas de laboratorio.



SNAP LEPTO

Detección temprana y confiable de leptospirosis en perros.

Identifica anticuerpos específicos frente a Leptospira en una sola prueba, permitiendo un diagnóstico rápido de esta enfermedad zoonótica.

Características clave:

- **Resultados rápidos:** Disponibles en tan solo 10 minutos.
- Alta sensibilidad y especificidad: Garantiza diagnósticos precisos para iniciar tratamientos oportunos.
- Prueba en clínica: Compatible con sangre total, plasma o suero, eliminando la necesidad de enviar muestras a laboratorios externos.



SNAP 4DX

Diagnóstico rápido y preciso para hasta 7 enfermedades ocultas gracias a la Snap 4DX.



Ehrlichia canis, Ehrlichia ewingii, Ehrlichia chaffeensis, Enfermedad de lyme, - Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platys y Dirofilaria immitis.

Resultados en 8 minutos



Inmunest

Solución inyectable de Extracto de Leucocitos Dializado (ELD), diseñada para la inmunomodulación en perros. Derivado de leucocitos animales, contiene moléculas menores de 12,000 daltons que estimulan y regulan la respuesta inmune celular (TH1). Eficaz en el tratamiento y la profilaxis de enfermedades infecciosas como moquillo, tos de las perreras, coccidiosis, leptospirosis y brucelosis. Recomendado en casos de inmunosupresión crónica o transitoria.

SKU: BQME0001



Presentación:

Caja con 6 frascos unidosis de 2 ml c/u.



Venta exclusivamente para Médicos Veterinarios

Deiko®
SOLUCIONES VETERINARIAS

